

Soluzione vignette pubblicate sul numero di gennaio 2004

Totale cartoline pervenuteci 511 di cui 447 esatte e 64 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1-3-4-5-7-9

1. Ponteggio incompleto ma soprattutto persona che scende dal ponte senza fare uso di apposite scalette.
3. Ponteggio totalmente privo di parapetti e piano di calpestio formato da pannelli di legno.
4. Piano di calpestio incompleto privo di parapetto sui lati prospicienti il vuoto e scala a pioli non ancorata.
5. Lavori sulla copertura di un capannone senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto.
7. Soletta priva di parapetto e scala a pioli non ancorata e di lunghezza insufficiente.
9. Persone che operano su un tetto in mancanza di ponteggio o parapetto o qualsiasi altro sistema contro il pericolo di caduta dall'alto.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

2. Gru con rotazione in basso regolarmente recintata.
6. Ponteggio regolare con parapetto, per eventuali lavori sul tetto, di adeguata sporgenza oltre il piano di gronda.
8. Getto solaio con ponteggio sul perimetro e copertura dei ferri di chiamata sporgenti con appositi tappi o funghi

